



Příkaz generálního ředitele č. 23/2014

Název:

Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic

Gestor:

12 150 Oddělení specialistů

Datum schválení:

28 -12 - 2014

Účel vydání:

Směrnice zavádí typové technologické postupy, které mají snížit počet nehod při práci za provozu, sjednotit používané postupy při práci a používané vybavení jednotlivých složek ŘSD v oblasti BOZP, zvýšit bezpečnost provozu pro uživatele komunikací

SCHVALUJI

Ing. Jan Kroupa
generální ředitel

Účinnost od: 1. ledna 2015

Přehled rušených nebo nahrazovaných interních normativních aktů: –

Rozsah znalostí:	úplná	všichni zaměstnanci, kteří se pohybují na komunikacích za provozu nebo práce na komunikaci za provozu plánují, schvalují nebo objednávají	
	informativní	ostatní zaměstnanci	
Evidenční číslo:	23167/2014-12 150		
Klasifikace:	Provozní informace	Počet stran:	4
Verze:	1.0	Počet výtisků:	3
Přílohy:	8	Výtisk číslo:	1,2,3

Zavedení Provozních směrnic

§ 1 Účel vydání

Tento příkaz generálního ředitele zavádí do používání řadu Provozních směrnic – typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu. Účelem je snížit počet nehod při práci za provozu, sjednotit používané postupy při práci a používané vybavení jednotlivých složek ŘSD ČR (dále ŘSD) v oblasti BOZP, zvýšit bezpečnost práce u zaměstnanců ŘSD a dalších osob, zvýšit bezpečnost provozu pro uživatele komunikací.

§ 2 Řada Provozních směrnic

- (1) Zavádějí se typové technologické postupy při práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice.
- (2) Provozní směrnice jsou veřejně přístupný materiál, který platí pro zaměstnance ŘSD a všechny osoby a organizace pohybující se na komunikacích ve správě ŘSD za provozu. Směrnice jsou zveřejňovány na intranetu i webových stránkách ŘSD (Odborné informace – PPK a dopravní značení, resp. Technické předpisy – PPK a dopravní značení). Nové Provozní směrnice a aktualizace stávajících schvaluje ředitel provozního úseku GŘ.
- (3) Nově nakupovaná vozidla musí svojí barvou, vybavením, retroreflexními polepy, zvláštními výstražnými světly a dalšími prvky odpovídat ustanovením Provozních směrnic. Již používaná vozidla se doplní a upraví přiměřeně; pokud jde o barvu, je možno stávající vozidla používat do skončení jejich technické životnosti.
- (4) Nově nakupované výstražné oděvy musí svojí barvou, provedením a umístěním a počtem retroreflexních pruhů odpovídat ustanovením Provozních směrnic. Stávající výstražné oděvy nevyhovující ustanovením Provozních směrnic je dovoleno používat do konce jejich vynášečí doby, nejdéle však do 7. dubna 2017. Ředitelé úseků GŘ, Správ a Závodů zajistí do 20. února 2015 provedení kontroly výstražných oděvů v útvarech své působnosti, vyřazení neodpovídajících výstražných oděvů, jimž skončila vynášečí doba a přidělení oděvů odpovídajících.
- (5) Bezpečnostní ředitel zajistí v souvislosti se zavedením Provozních směrnic vydání změny SGŘ č. 4/2007, SGŘ č. 11/2007, SGŘ č. 6/2012 a dalších interních předpisů majících vztah k práci na komunikaci za provozu. Zároveň navrhne zavedení nového systému školení BOZP při práci za provozu, který bude odpovídat ustanovením Provozních směrnic a podle něhož budou školeni všichni zaměstnanci ŘSD (dělníci i technici) pohybující se na komunikacích za provozu.

- (6) Ředitelé úseků GŘ, Správ a Závodů zajistí do 20. února 2015 prokazatelné seznámení se s vydanými Provozními směrnici u všech pracovníků pohybujících se na komunikacích za provozu. Zároveň zajistí, aby Provozní směrnice byly uváděny v projektové dokumentaci a smluvních dokladech jimi zajišťovaných akcí jako požadavky objednatele na zvýšení bezpečnosti práce a provozu.
- (7) Odbor komunikace zajistí do 20. února změnu grafického manuálu ŘSD (Jednotného grafického stylu), aby odpovídal ustanovením Provozní směrnice č. 7/14.

§ 3

Zrušení stávajících předpisů

Vydáním Provozních směrnic se ruší platnost následujících předpisů:


- Technologický postup pro letní údržbu dálnic a směrově rozdělených silnic I. třídy ve správě ŘSD ČR,
- Technologický postup pro běžnou prohlídku a úklid dálnic a směrově rozdělených silnic I. třídy ve správě ŘSD ČR,
- Technologický postup pro provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a směrově rozdělených silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR,

§ 4

Účinnost příkazu

Tento příkaz generálního ředitele nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

V Praze dne **28 -12- 2014**


Ing. Jan Kroupa
generální ředitel

Přílohy:

Provozní směrnice č.:

2/14 Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích

3/14 Práce v jízdních pružích a v SDP na směrově rozdělených komunikacích

4/14 Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích

5/14 Přecházení směrově rozdělených komunikací

6/14 Označování vybraných překážek provozu na směrově rozdělených komunikacích

7/14 Označování a vybavení vozidel pro práce na směrově rozdělených komunikacích

8/14 Odhad vzniku a délky kolon při pracovních místech na směrově rozdělených komunikacích

9/14 Noční práce na směrově rozdělených komunikacích