

značka	varianta	popis		mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
814 115		SEPTIKY A JÍMKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH					
814 115-01		JÁMY, RÝHY, ŠACHTY		M3			
814 115-01	10	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY		M3	349 Kč	312 Kč	400 Kč
		hloubení jam - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]					
						80/20/0	
						70/25/5	
						60/30/10	
814 115-02		ZÁSYPY, OBSYPY		M3			
814 115-02	10	ZÁSYPY, OBSYPY		M3	163 Kč	133 Kč	282 Kč
		materiál (zásyp se zhutněným, obsyp z nakupovaných materiálů) [%]					
						95/5	
						90/10	
						80/20	
						70/30	
814 115-03		PODKLADNÍ VRSTVY		M3			
814 115-03	10	PODKLADNÍ VRSTVY		M3	1 238 Kč	701 Kč	2 490 Kč
		podkladní vrstvy (kamenivo těžené, beton C16/20) [%]					
						100/0	
						80/20	
						70/30	
						0/100	
814 115-04		POTRUBÍ		M			
814 115-04	10	POTRUBÍ PLASTOVÉ		M	1 350 Kč	1 350 Kč	3 750 Kč
		DN potrubí (300mm, 400mm, 600mm, 800mm) [%]					
						50/50/0/0	
						5/35/40/20	
						10/20/50/20	
						5/10/50/35	
814 115-05		JÍMKY, NÁDRŽE		KS			
814 115-05	10	JÍMKY BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ		KS	450 000 Kč	270 000 Kč	607 500 Kč
		užitný objem [m3]					
						20	
						30	
						40	
						50	
						60	
814 115-06		REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTI		KS			
814 115-06	10	ŠACHTY, SPADIŠTĚ		KS	30 461 Kč	28 725 Kč	31 399 Kč
		typ šachty, spadiště (šachta z dílců betonových DN 600, dtto DN 800, dtto DN 1000, spadiště z dílců betonových DN 600, dtto DN 800, dtto DN 1000) [%]					
						39/29/29/1/1/1	
						29/39/29/1/1/1	
						19/39/39/1/1/1	
						9/39/49/1/1/1	
814 115-07		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ		M3			
814 115-07	10	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ		M3	2 545 Kč	2 461 Kč	2 629 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C16/20, C25/30) [%]					
						100/0	
						50/50	
						0/100	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
814 133		NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLITICKÁ BETONOVÁ PLOŠNÁ				
814 133-01		JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3			
814 133-01	10	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	349 Kč	312 Kč	400 Kč
		hloubení jam - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					80/20/0	
					70/25/5	
					60/30/10	
814 133-02		ZÁSYPY, OBSYPY	M3			
814 133-02	10	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	133 Kč	133 Kč	283 Kč
		materiál (zásyp se zhuštěným, obsyp z nakupovaných materiálů) [%]				
					95/5	
					90/10	
					80/20	
					70/30	
814 133-03		TĚSNÍCÍ VRSTVY	M2			
814 133-03	10	TĚSNÍCÍ VRSTVY	M2	230 Kč	202 Kč	257 Kč
		těsnící vrstvy (z folie, z geotextilie- 2x) [%]				
					0/100	
					50/50	
					100/0	
814 133-04		KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	M3			
814 133-04	10	KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU	M3	450 000 Kč	225 000 Kč	1 125 000 Kč
		užitný objem [m3]				
					50	
					100	
					150	
					200	
					250	
814 133-05		PODKLADNÍ VRSTVY	M3			
814 133-05	10	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	701 Kč	701 Kč	2 490 Kč
		podkladní vrstvy (kamenivo těžené, beton C16/20) [%]				
					100/0	
					80/20	
					70/30	
					0/100	
814 133-06		DLAŽBY	M2			
814 133-06	10	DLAŽBY	M2	1 093 Kč	1 067 Kč	1 142 Kč
		druh dlažby (z bet.dílčů vegetačních, ze železobetonových dílčů, z prostého betonu, z lomového kamene do MC, z betonových dlaždic do MC) [%]				
					10/10/10/60/10	
					20/0/0/80/0	
					0/0/0/100/0	
814 133-07		PRAHY A STUPNĚ	M3			
814 133-07	10	PRAHY A STUPNĚ	M3	3 044 Kč	2 730 Kč	3 044 Kč
		materiál stupňů a prahů (železobeton C30/37 vč. výztuže, prostý beton C25/30, lomový kámen na MC) [%]				
					0/0/100	
					0/100/0	
					10/80/10	
814 133-08		POTRUBÍ	M			
814 133-08	10	POTRUBÍ PLASTOVÉ	M	1 350 Kč	1 350 Kč	3 750 Kč
		DN potrubí (300mm, 400mm, 600mm, 800mm) [%]				
					50/50/0/0	
					5/35/40/20	
					10/20/50/20	
					5/10/50/35	
814 133-09		REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTI	KS			
814 133-09	10	ŠACHTY, SPADIŠTĚ	KS	21 687 Kč	21 535 Kč	21 991 Kč
		typ šachty, spadiště (šachta z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600, spadiště z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600) [%]				
					40/30/20/6/1/1/1/1	
					40/20/30/6/1/1/1/1	
					40/20/20/16/1/1/1/1	
					30/20/20/26/1/1/1/1	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
814 135		NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH				
814 135-01	10	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	349 Kč	312 Kč	400 Kč
		hloubení jam - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					80/20/0	
					70/25/5	
					60/30/10	
814 135-02		ZÁSYPY, OBSYPY	M3			
814 135-02	10	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	133 Kč	133 Kč	283 Kč
		materiál (zásyp se ztuhnutím, obsyp z nakupovaných materiálů) [%]				
					95/5	
					90/10	
					80/20	
					70/30	
814 135-03		TĚSNICÍ VRSTVY	M2			
814 135-03	10	TĚSNICÍ VRSTVY	M2	230 Kč	202 Kč	257 Kč
		těsnící vrstvy (z folie, z geotextilie- 2x) [%]				
					0/100	
					50/50	
					100/0	
814 135-04		KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	M3			
814 135-04	10	KONSTRUKCE Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	600 000 Kč	300 000 Kč	1 500 000 Kč
		užitný objem [m3]				
					50	
					100	
					150	
					200	
					250	
814 135-05		PODKLADNÍ VRSTVY	M3			
814 135-05	10	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	701 Kč	701 Kč	2 490 Kč
		podkladní vrstvy (kamenivo těžené, beton C16/20) [%]				
					100/0	
					80/20	
					70/30	
					0/100	
814 135-06		DLAŽBY	M2			
814 135-06	10	DLAŽBY	M2	1 093 Kč	1 067 Kč	1 142 Kč
		druh dlažby (z bet.dílců vegetačních, ze železobetonových dílců, z prostého betonu, z lomového kamene do MC, z betonových dlaždic do MC) [%]				
					10/10/10/60/10	
					20/0/0/80/0	
					0/0/0/100/0	
814 135-07		PRAHY A STUPNĚ	M3			
814 135-07	10	PRAHY A STUPNĚ	M3	3 044 Kč	2 730 Kč	3 044 Kč
		materiál stupňů a prahů (železobeton C30/37 vč. výztuže, prostý beton C25/30, lomový kámen na MC) [%]				
					0/0/100	
					0/100/0	
					10/80/10	
814 135-08		POTRUBÍ	M			
814 135-08	20	POTRUBÍ PLASTOVÉ	M	1 350 Kč	1 350 Kč	3 750 Kč
		DN potrubí (300mm, 400mm, 600mm, 800mm) [%]				
					50/50/0/0	
					5/35/40/20	
					10/20/50/20	
					5/10/50/35	
814 135-09		REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTI	KS			
814 135-09	10	ŠACHTY, SPADIŠTĚ	KS	21 687 Kč	21 535 Kč	21 991 Kč
		typ šachty, spadiště (šachta z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600, spadiště z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600) [%]				
					40/30/20/6/1/1/1/1	
					40/20/30/6/1/1/1/1	
					40/20/20/16/1/1/1/1	
					30/20/20/26/1/1/1/1	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
814 139		NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z PLASTICKÝCH HMOT				
814 139-01		KONSTRUKCE	M3			
814 139-01	10	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	349 Kč	312 Kč	400 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					80/20/0	
					70/25/5	
					60/30/10	
814 139-02		ZÁSYPY, OBSYPY	M3			
814 139-02	10	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	133 Kč	133 Kč	283 Kč
		materiál (zásyp se zhuštěným, obsyp z nakupovaných materiálů) [%]				
					95/5	
					90/10	
					80/20	
					70/30	
814 139-03		TĚSNICÍ VRSTVY	M2			
814 139-03	10	TĚSNICÍ VRSTVY	M2	230 Kč	202 Kč	257 Kč
		těsnící vrstvy (z folie, z geotextilie- 2x) [%]				
					0/100	
					50/50	
					100/0	
814 139-04		KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	M3			
814 139-04	10	NÁDRŽE PLASTOVÉ	M3	475 000 Kč	142 500 Kč	688 750 Kč
		užitný objem [m3]				
					25	
					50	
					75	
					100	
					125	
					150	
814 139-05		PODKLADNÍ VRSTVY	M3			
814 139-05	10	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	701 Kč	701 Kč	2 490 Kč
		podkladní vrstvy (kamenivo těžené, beton C16/20) [%]				
					100/0	
					80/20	
					70/30	
					0/100	
814 139-06		DLAŽBY	M2			
814 139-06	10	DLAŽBY	M2	1 093 Kč	1 067 Kč	1 142 Kč
		druh dlažby (z bet.dílčů vegetačních, ze železobetonových dílců, z prostého betonu, z lomového kamene do MC, z betonových dlaždic do MC) [%]				
					10/10/10/60/10	
					20/0/0/80/0	
					0/0/0/100/0	
814 139-07		PRAHY A STUPNÉ	M3			
814 139-07	10	PRAHY A STUPNÉ	M3	3 044 Kč	2 730 Kč	3 044 Kč
		materiál stupňů a prahů (železobeton C30/37 vč. výztuže, prostý beton C25/30, lomový kámen na MC) [%]				
					0/0/100	
					0/100/0	
					10/80/10	
814 139-08		POTRUBÍ	M			
814 139-08	10	POTRUBÍ PLASTOVÉ	M	1 350 Kč	1 350 Kč	3 750 Kč
		DN potrubí (300mm, 400mm, 600mm, 800mm) [%]				
					50/50/0/0	
					5/35/40/20	
					10/20/50/20	
					5/10/50/35	
814 139-09		REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTI	KS			
814 139-09	10	ŠACHTY, SPADIŠTĚ	KS	21 687 Kč	21 535 Kč	21 991 Kč
		typ šachty, spadiště (šachta z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600, spadiště z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600) [%]				
					40/30/20/6/1/1/1/1	
					40/20/30/6/1/1/1/1	
					40/20/20/16/1/1/1/1	
					30/20/20/26/1/1/1/1	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 221		OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ				
815 221-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 221-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	470 Kč	351 Kč	470 Kč
		hloubení šachet a rýh - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]				
					100/0	
					90/10	
					80/20	
815 221-02		ZÁKLADY	M3			
815 221-02	10	ZÁKLADY	M3	4 050 Kč	3 717 Kč	4 380 Kč
		základy z prostého betonu, podezdívka z KB bloků [%]				
					80/20	
					70/30	
					60/40	
815 221-03		SLOUPKY	M3			
815 221-03	10	SLOUPKY ZDĚNÉ	M3	13 140 Kč	7 803 Kč	13 140 Kč
		materiál sloupků (KG bloky, tvárnice z lehčeného betonu, cihly pálené) [%]				
					20/30/50	
					40/20/40	
					100/0/0	
815 221-04		OPLOCENÍ	M			
815 221-04	10	OPLOCENÍ	M	1 110 Kč	1 110 Kč	1 280 Kč
		materiál oplocení (dřevěné z řeziva, z ocel. profilů, z rámečkového pletiva) [%]				
					20/30/50	
					40/40/20	
					50/50/0	
815 221-05		NÁTĚRY	M2			
815 221-05	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	355 Kč	355 Kč
		S4 (OS-C)				
					100	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 227		OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ				
815 227-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 227-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	470 Kč	351 Kč	470 Kč
		hloubení šachet a rýh - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]				
					100/0	
					90/10	
					80/20	
815 227-02		ZÁKLADY	M3			
815 227-02	10	ZÁKLADY	M3	4 050 Kč	3 717 Kč	4 380 Kč
		základy z prostého betonu, podezdívka z KB bloků [%]				
					80/20	
					70/30	
					60/40	
815 227-03		SLOUPKY	KS			
815 227-03	10	SLOUPKY KOVOVÉ	KS	732 Kč	732 Kč	1 058 Kč
		výška sloupku [m]				
					1,8	
					2,2	
					2,6	
815 227-04		OPLOCENÍ	M			
815 227-04	10	OPLOCENÍ	M	1 805 Kč	1 805 Kč	2 578 Kč
		výška nad podezdívkou [m]				
					1,4	
					1,6	
					1,8	
					2,0	
815 227-05		NÁTĚRY	M2			
815 227-05	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	355 Kč	355 Kč
		S4 (OS-C)				
					100	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 235		OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH				
815 235-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 235-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	698 Kč	611 Kč	698 Kč
		hloubení šachet - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]				
					100/0	
					90/10	
					80/20	
815 235-02		ZÁKLADY	M3			
815 235-02	10	ZÁKLADY	M3	3 200 Kč	2 800 Kč	3 200 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C15/20, C25/30) [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 235-03		SLOUPKY	KS			
815 235-03	10	SLOUPKY BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ	KS	1 353 Kč	1 148 Kč	1 558 Kč
		výška sloupku [m]				
					2,8	
					3,3	
					3,8	
815 235-04		OPLOCENÍ	M			
815 235-04	10	OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ	M	986 Kč	986 Kč	1 281 Kč
		výška oplocení [m]				
					2,0	
					2,2	
					2,4	
					2,6	
815 235-05		NÁTĚRY	M2			
815 235-05	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	355 Kč	355 Kč
		S4 (OS-C)				
					100	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 237		OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ				
815 237-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 237-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	849 Kč	743 Kč	849 Kč
		hloubení šachet - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]				
					100/0	
					90/10	
					80/20	
815 237-02		ZÁKLADY	M3			
815 237-02	10	ZÁKLADY	M3	1 497 Kč	1 497 Kč	3 200 Kč
		základ z prostého betonu, pohoz z kameniva [%]				
					25/75	
					100/0	
815 237-03		SLOUPKY	KS			
815 237-03	10	SLOUPKY KOVOVÉ	KS	732 Kč	732 Kč	1 058 Kč
		výška sloupku [m]				
					1,8	
					2,2	
					2,6	
815 237-04		OPLOCENÍ	M			
815 237-04	10	OPLOCENÍ Z PLETIVA	M	287 Kč	263 Kč	301 Kč
		materiál (pletivo pozinkované, pletivo poplastované, rámečkové pletivo)				
					50/50/0	
					0/100/0	
					40/40/20	
815 237-05		NÁTĚRY	M2			
815 237-05	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	355 Kč	355 Kč
		S4 (OS-C)				
					100	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 238		OPLOČENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY				
815 238-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 238-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	698 Kč	611 Kč	698 Kč
		hloubení šachet - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]				
					100/0	
					90/10	
					80/20	
815 238-02		ZÁKLADY	M3			
815 238-02	10	ZÁKLADY	M3	3 200 Kč	2 800 Kč	3 200 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C15/20, C25/30) [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 238-03		SLOUPKY	KS			
815 238-03	10	SLOUPKY PLOTOVÉ	KS	519 Kč	519 Kč	849 Kč
		materiál sloupků (kovové, železobetonové prefabrikované, dřevěné) [%]				
					50/50/0	
					40/20/40	
					50/0/50	
815 238-04		OPLOČENÍ	M			
815 238-04	10	OPLOČENÍ Z ŘEZIVA	M	1 920 Kč	1 760 Kč	2 010 Kč
		materiál (pletivo pozinkované, pletivo poplastované, rámečkové pletivo)				
					50/50/0	
					0/100/0	
					40/40/20	
815 238-05		NÁTĚRY	M2			
815 238-05	10	NÁTĚRY	M2	193 Kč	193 Kč	193 Kč
		nátěry tesařských konstrukcí				
					100	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 411		ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z GABIONŮ				
815 411-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 411-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	253 Kč	409 Kč
		třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					90/10/0	
					80/20/0	
					80/10/10	
					70/20/10	
					60/30/10	
					50/40/10	
					70/10/20	
					60/20/20	
815 411-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	198 Kč	171 Kč	239 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se zhutněním, zemina ze zemníku) [%]				
					50/50	
					30/70	
					0/100	
815 411-03		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3			
815 411-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	2 119 Kč	1 922 Kč	2 316 Kč
		základy z gabionů, polštáře z kameniva [%]				
					60/40	
					70/30	
					80/20	
815 411-05		ZDI	M3			
815 411-05	10	ZDI OPĚRNÉ GABIONOVÉ	M3	3 350 Kč	3 350 Kč	3 350 Kč
		zdi z gabionů včetně kovové konstrukce				
815 411-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 411-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	1 050 Kč	3 300 Kč
		zábradlí silniční lankové, s vodorovným i madly, se svislou výplní				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 411-07		TRATIVODY	M			
815 411-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	239 Kč	304 Kč
		DN drenážního potrubí [150,200] [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 413		ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ				
815 413-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 413-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	253 Kč	409 Kč
		třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					90/10/0	
					80/20/0	
					80/10/10	
					70/20/10	
					60/30/10	
					50/40/10	
					70/10/20	
					60/20/20	
815 413-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	289 Kč	269 Kč	340 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se ztuhnutím, zemina ze zemníku, výplň za operami z kameniva, z jílu) [%]				
					40/40/20/0	
					37,5/37,5/20/5	
					0/80/20/0	
					0/75/20/5	
815 413-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M			
815 413-02	10	PILOTY	M	9 011 Kč	5 994 Kč	15 297 Kč
		průměr pilot [mm]				
					600	
					700	
					800	
					900	
					1000	
					1200	
					1500	
		zatřídění vrtů dle třídy vrtatelnosti (tř. I.-II., III.-IV., V.-VI.) [%]				
					80/20/0	
					70/30/0	
					60/40/0	
					50/40/10	
					40/50/10	
					30/60/10	
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					80	
					90	
					100	
					110	
					120	
					140	
815 413-03		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3			
815 413-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	5 698 Kč	7 828 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C15/20, C25/30, C30/37) [%]				
					100/0/0	
					50/50/0	
					0/100/0	
					0/50/50	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m2]				
					70	
					80	
					100	
					120	
					140	
					160	
815 413-04		ŘÍMSY	M3			
815 413-04	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	12 268 Kč	16 654 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (monolit C30/37/monolit C40/50/prefa C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					80/0/20	
					0/80/20	
					70/0/30	
					0/70/30	
		množství výztuže [kg/m3]				
					120	
					130	
					140	
					150	
					160	
815 413-05		ZDI	M3			
815 413-05	10	ZDI MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	8 450 Kč	8 039 Kč	9 793 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					100	
					110	
					120	
					130	
					140	
					160	

815 413-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 413-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	1 050 Kč	3 300 Kč
		zábradlí silniční lankové, s vodorovným i madly, se svislou výplní				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 413-07		ODVODNĚNÍ	M			
815 413-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	239 Kč	304 Kč
		DN drenážního potrubí [150,200] [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 413-07	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	457 Kč	866 Kč
		šířka betonových tvárnic, materiál lože- beton/stěrkořísek [%]				
					600-90/10	
					1200- 90/10	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 415		ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH				
815 415-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 415-01	10	výkopy	M3	268 Kč	253 Kč	409 Kč
		třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					90/10/0	
					80/20/0	
					80/10/10	
					70/20/10	
					60/30/10	
					50/40/10	
					70/10/20	
					60/20/20	
815 415-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	289 Kč	269 Kč	340 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se ztuhnutím, zemina ze zemníku, výplň za operami z kameniva, z jílu) [%]				
					40/40/20/0	
					37,5/37,5/20/5	
					0/80/20/0	
					0/75/20/5	
815 415-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M			
815 415-02	10	PILOTY	M	9 011 Kč	5 994 Kč	15 297 Kč
		průměr pilot [mm]				
					600	
					700	
					800	
					900	
					1000	
					1200	
					1500	
		zatřídění vrtů dle třídy vrtatelnosti (tř. I.-II., III.-IV., V.-VI.) [%]				
					80/20/0	
					70/30/0	
					60/40/0	
					50/40/10	
					40/50/10	
					30/60/10	
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					80	
					90	
					100	
					110	
					120	
					140	
815 415-03		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3			
815 415-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	5 698 Kč	7 828 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C15/20, C25/30, C30/37) [%]				
					100/0/0	
					50/50/0	
					0/100/0	
					0/50/50	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m2]				
					70	
					80	
					100	
					120	
					140	
					160	
815 415-04		ŘÍMSY	M3			
815 415-04	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	12 268 Kč	26 821 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (monolit C30/37, monolit C40/50, prefa C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					80/0/20	
					0/80/20	
					70/0/30	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					120	
					130	
					140	
					150	
					160	
815 415-05		ZDI	M3			
815 415-05	10	ZDI PREFABRIKOVANÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	13 325 Kč	13 125 Kč	13 725 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37, C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					10/80/10	
					10/70/20	
					0/0/100	
815 415-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 415-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	1 050 Kč	3 300 Kč
		zábradlí silniční lankové, s vodorovným i madly, se svislou výplní				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	

815 415-07		ODVODNĚNÍ	M			
815 415-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	239 Kč	304 Kč
		DN drenážního potrubí [150,200] [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 415-07	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	457 Kč	866 Kč
		šířka betonových tvárnic, materiál lože- beton/stěrkopísek [%]				
					600-90/10	
					1200-90/10	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 421		ZDI ZÁRUBNÍ- SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z GABIONŮ				
815 421-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 421-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	253 Kč	409 Kč
		třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					90/10/0	
					80/20/0	
					80/10/10	
					70/20/10	
					60/30/10	
					50/40/10	
					70/10/20	
					60/20/20	
815 421-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	144 Kč	103 Kč	171 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se ztuhnutím, zemina ze zemníku) [%]				
					100/0	
					70/30	
					50/50	
815 421-03		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3			
815 421-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	2 119 Kč	1 922 Kč	2 316 Kč
		základy z gabionů, polštáře z kameniva [%]				
					60/40	
					70/30	
					80/20	
815 421-05		ZDI	M3			
815 421-05	10	ZDI ZÁRUBNÍ GABIONOVÉ	M3	3 350 Kč	3 350 Kč	3 350 Kč
		zdi z gabionů včetně kovové konstrukce				
815 421-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 421-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	1 050 Kč	3 300 Kč
		zábradlí silniční lankové, s vodorovným i madly, se svislou výplní				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 421-07		TRATIVODY	M			
815 421-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	239 Kč	304 Kč
		DN drenážního potrubí [150,200] [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 423		ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ				
815 423-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 423-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	253 Kč	409 Kč
		třída těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					90/10/0	
					80/20/0	
					80/10/10	
					70/20/10	
					60/30/10	
					50/40/10	
					70/10/20	
					60/20/20	
815 423-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	238 Kč	177 Kč	238 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se ztuhnutím, zemina ze zemníku, výplň za operami z kameniva, z jílu) [%]				
					80/0/20/0	
					75/0/20/5	
					40/40/20/0	
					37,5/37,5/20/5	
815 423-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M			
815 423-02	10	PILOTY	M	9 011 Kč	5 994 Kč	15 297 Kč
		průměr pilot [mm]				
					600	
					700	
					800	
					900	
					1000	
					1200	
					1500	
		zatřídění vrtů dle třídy vrtatelnosti (tř. I.-II., III.-IV., V.-VI.) [%]				
					80/20/0	
					70/30/0	
					60/40/0	
					50/40/10	
					40/50/10	
					30/60/10	
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					80	
					90	
					100	
					110	
					120	
					140	
815 423-03		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3			
815 423-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	5 698 Kč	7 828 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C15/20, C25/30, C30/37) [%]				
					100/0/0	
					50/50/0	
					0/100/0	
					0/50/50	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					70	
					80	
					100	
					120	
					140	
					160	
815 423-04		ŘÍMSY	M3			
815 423-04	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	12 268 Kč	16 654 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (monolit C30/37/monolit C40/50/prefa C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					80/0/20	
					0/80/20	
					70/0/30	
					0/70/30	
		množství výztuže [kg/m3]				
					120	
					130	
					140	
					150	
					160	
815 423-05		ZDI	M3			
815 423-05	10	ZDI MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	8 450 Kč	8 039 Kč	9 793 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					100	
					110	
					120	
					130	
					140	
					160	

815 423-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 423-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	1 050 Kč	3 300 Kč
		zábradlí silniční lankové, s vodorovným i madly, se svislou výplní				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 423-07		ODVODNĚNÍ	M			
815 423-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	239 Kč	304 Kč
		DN drenážního potrubí [150,200] [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 423-07	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	457 Kč	866 Kč
		šířka betonových tvárnic, materiál lože- beton/stěrkořísek [%]				
					600-90/10	
					1200- 90/10	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 425		ZDI ZÁRUBNÍ- SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH				
815 425-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 425-01	10	výkopy	M3	268 Kč	253 Kč	409 Kč
		třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					90/10/0	
					80/20/0	
					80/10/10	
					70/20/10	
					60/30/10	
					50/40/10	
					70/10/20	
					60/20/20	
815 425-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	238 Kč	177 Kč	238 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se ztuhnutím, zemina ze zemníku, výplň za operami z kameniva, z jílu) [%]				
					80/0/20/0	
					75/0/20/5	
					40/40/20/0	
					37,5/37,5/20/5	
815 425-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M			
815 425-02	10	PILOTY	M	9 011 Kč	5 994 Kč	15 297 Kč
		průměr pilot [mm]				
					600	
					700	
					800	
					900	
					1000	
					1200	
					1500	
		zatřídění vrtů dle třídy vrtatelnosti (tř. I.-II., III.-IV., V.-VI.) [%]				
					80/20/0	
					70/30/0	
					60/40/0	
					50/40/10	
					40/50/10	
					30/60/10	
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					80	
					90	
					100	
					110	
					120	
					140	
815 425-03		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3			
815 425-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	5 698 Kč	7 828 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C15/20, C25/30, C30/37) [%]				
					100/0/0	
					50/50/0	
					0/100/0	
					0/50/50	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m2]				
					70	
					80	
					100	
					120	
					140	
					160	
815 425-04		ŘÍMSY	M3			
815 425-04	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	12 268 Kč	26 821 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (monolit C30/37, monolit C40/50, prefa C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					80/0/20	
					0/80/20	
					70/0/30	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					120	
					130	
					140	
					150	
					160	
815 425-05		ZDI	M3			
815 425-05	10	ZDI PREFABRIKOVANÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	13 325 Kč	13 125 Kč	13 725 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37, C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					10/80/10	
					10/70/20	
					0/0/100	
815 425-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 425-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	1 050 Kč	3 300 Kč
		zábradlí silniční lankové, s vodorovným i madly, se svislou výplní				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	

815 425-07		ODVODNĚNÍ	M			
815 425-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	239 Kč	304 Kč
		DN drenážního potrubí [150,200] [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 425-07	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	457 Kč	866 Kč
		šířka betonových tvárnic, materiál lože- beton/stěrkopísek [%]				
					600-90/10	
					1200-90/10	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 443		ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLITICKÁ BET. PLOŠNÁ				
815 443-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 443-01	10	VÝKOPY	M3	226 Kč	212 Kč	300 Kč
		třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					100/0/0	
					90/10/0	
					80/20/0	
					80/10/10	
					70/20/10	
815 443-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	144 Kč	103 Kč	171 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se ztuhnutím, zemina ze zemniku) [%]				
					100/0	
					70/30	
					50/50	
815 443-02		VRTY	M			
815 443-02	10	VRTY PRO KOTVENÍ- TR. III	M	1 410 Kč	1 310 Kč	2 020 Kč
		průměr vrtu [mm]				
					100	
					150	
					200	
					300	
815 443-03		KOTVENÍ	M			
815 443-03	10	KOTVENÍ VČETNĚ CEMENTOVÉ MALTY	M	912 Kč	912 Kč	912 Kč
		zemní hřeby včetně cementové malty a roznášecích desek				
815 443-04		STRÍKANÝ BETON	M3			
815 443-04	10	STRÍKANÝ BETON	M3	8 301 Kč	6 134 Kč	10 351 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C20/25, C25/30, C30/37- výztuž KARI síti- A/N)				
					C20/25- N	
					C25/30- N	
					C20/25- A	
					C25/30- A	
					C30/37- A	
815 443-05		OPLÁŠTĚNÍ	M2			
815 443-05	10	OPLÁŠTĚNÍ	M2	2 030 Kč	1 723 Kč	2 328 Kč
		materiál (kvádrový, z haklíků, z lom. kamene) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 443-06		ZDI	M3			
815 443-06	10	ZDI MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	8 450 Kč	8 039 Kč	9 793 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					100	
					110	
					120	
					130	
					140	
					160	
815 443-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 443-07	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	1 050 Kč	3 300 Kč
		zábradlí silniční lankové, s vodorovným i madly, se svislou výplní				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 443-08		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3			
815 443-08	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	5 698 Kč	7 828 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C15/20, C25/30, C30/37) [%]				
					100/0/0	
					50/50/0	
					0/100/0	
					0/50/50	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					70	
					80	
					100	
					120	
					140	
					160	
815 443-09		ŘÍMSY	M3			
815 443-09	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	12 268 Kč	26 821 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (monolit C30/37, monolit C40/50, prefa C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					80/0/20	
					0/80/20	
					70/0/30	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					120	
					130	
					140	
					150	
					160	

815 443-10		ODVODNĚNÍ	M			
815 443-10	10	TRATIVODY	M	239 Kč	239 Kč	304 Kč
		DN drenážního potrubí [150,200] [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 443-10	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	457 Kč	866 Kč
		šířka betonových tvárnic, materiál lože- beton/stěrkopísek [%]				
					600-90/10	
					1200-90/10	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 445		ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH				
815 445-01		ZEMNÍ PRÁČE	M3			
815 445-01	10	VÝKOPY	M3	226 Kč	212 Kč	300 Kč
		třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					100/0/0	
					90/10/0	
					80/20/0	
					80/10/10	
					70/20/10	
815 445-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	144 Kč	103 Kč	171 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se zhutněním, zemina ze zemníku) [%]				
					100/0	
					70/30	
					50/50	
815 445-02		VRTY	M			
815 445-02	10	VRTY PRO KOTVENÍ- TR. III	M	1 410 Kč	1 310 Kč	2 020 Kč
		průměr vrtu [mm]				
					100	
					150	
					200	
					300	
815 445-03		KOTVENÍ	M			
815 445-03	10	KOTVENÍ VČETNĚ CEMENTOVÉ MALTY	M	912 Kč	912 Kč	912 Kč
		zemní hřeby včetně cementové malty a roznašecích desek				
815 445-04		STRÍKANÝ BETON	M3			
815 445-04	10	STRÍKANÝ BETON	M3	8 301 Kč	6 134 Kč	10 351 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C20/25, C25/30, C30/37- výztuž KARI síti- A/N)				
					C20/25- N	
					C25/30- N	
					C20/25- A	
					C25/30- A	
					C30/37- A	
815 445-05		OPLÁSTĚNÍ	M2			
815 445-05	10	OPLÁSTĚNÍ	M2	2 030 Kč	1 723 Kč	2 328 Kč
		materiál (kvádrový, z haklíků, z lom. kamene) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 445-06		ZDI	M3			
815 445-06	10	ZDI Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	11 700 Kč	11 500 Kč	12 100 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37, C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 445-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 445-07	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	1 050 Kč	3 300 Kč
		zábradlí silniční lankové, s vodorovným i madly, se svislou výplní				
					100/0/0	
					0/100/0	
					0/0/100	
815 445-08		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3			
815 445-08	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	5 698 Kč	7 828 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (C15/20, C25/30, C30/37) [%]				
					100/0/0	
					50/50/0	
					0/100/0	
					0/50/50	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					70	
					80	
					100	
					120	
					140	
					160	
815 445-09		ŘÍMSY	M3			
815 445-09	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	12 268 Kč	26 821 Kč
		kvalitativní třída betonové směsi (monolit C30/37, monolit C40/50, prefa C40/50) [%]				
					100/0/0	
					0/100/0	
					80/0/20	
					0/80/20	
					70/0/30	
					0/0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					120	
					130	
					140	
					150	
					160	
815 445-10		ODVODNĚNÍ	M			
815 445-10	10	TRATIVODY	M	239 Kč	239 Kč	304 Kč
		DN drenážního potrubí [150,200] [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 445-10	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	457 Kč	866 Kč
		šířka betonových tvárnic, materiál lože- beton/šterkopisek [%]				
					600-90/10	
					1200- 90/10	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 465		STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH				
815 465-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 465-01	10	HLOUBENÍ JAM	M3	283 Kč	269 Kč	283 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]				
					90/10	
					80/20	
815 465-01	20	ZÁSYPY	M3	103 Kč	103 Kč	171 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se ztuhnutím, zemina ze zemníku) [%]				
					100/0	
					70/30	
					50/50	
815 465-02		HLUBINNÉ ZAKLADÁNÍ	M			
815 465-02	10	PILOTY	M	3 167 Kč	2 936 Kč	3 896 Kč
		zatřídění vrtů dle třídy vrtatelnosti (ř. I.-II., III.-IV.) [%]				
					100/0	
					90/10	
					50/50	
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					75/25	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					80	
					90	
					100	
					110	
					120	
					140	
815 465-03		ZÁKLADY	M3			
815 465-03	10	ZÁKLADY Z BETONU	M3	5 960 Kč	5 906 Kč	5 960 Kč
		základy z betonu (prefa ŽB patka- C30/37) [%]				
					100	
815 465-04		SLOUPKY	M			
815 465-04	10	SLOUPKY	M	1 435 Kč	1 435 Kč	3 586 Kč
		materiál sloupku (prefa železobeton, ocel) [%]				
					100/0	
					0/100	
815 465-05		STĚNY	M2			
815 465-05	10	STĚNA PROTIHLUKOVÉ	M2	2 415 Kč	2 415 Kč	2 441 Kč
		celková výška protihlukové stěny (soklový panel 60 cm) [m]				
					3	
					4	
					6	
815 465-06		NÁTĚRY	M2			
815 465-06	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	355 Kč	355 Kč
		S4 (OS-C)				
					S4 (OS-C)	
815 465-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 465-07	10	ZÁBRADLÍ	M	960 Kč	960 Kč	2 100 Kč
		typ výplně (s vodorovnými madly, se svislou výplní) [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 465-08		ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2			
815 465-08	10	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	492 Kč	492 Kč	492 Kč
		zámková dlažba (tl.60mm do lože z kameniva)				
					100/0	

značka	varianta	popis		mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 466		STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKLA, PLEXISKLA					
815 466-01		ZEMNÍ PRÁCE		M3			
815 466-01	10	HLOUBENÍ JAM		M3	283 Kč	269 Kč	283 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]					
						90/10	
						80/20	
815 466-01	20	ZÁSYPY		M3	103 Kč	103 Kč	171 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se zhutněním, zemina ze zemníku) [%]					
						100/0	
						70/30	
						50/50	
815 466-02		HLUBINNÉ ZAKLADÁNÍ		M			
815 466-02	10	PILOTY		M	3 167 Kč	2 936 Kč	3 896 Kč
		zatřídění vrtů dle třídy vrtatelnosti (tř. I.-II., III.-IV.) [%]					
						100/0	
						90/10	
						50/50	
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]					
						100/0	
						75/25	
						0/100	
		množství výztuže [kg/m3]					
						80	
						90	
						100	
						110	
						120	
						140	
815 466-03		ZÁKLADY		M3			
815 466-03	10	ZÁKLADY Z BETONU		M3	5 960 Kč	5 906 Kč	5 960 Kč
		základy z betonu (prefa ŽB patka- C30/37) [%]					
						100	
815 466-04		SLOUPKY		M			
815 466-04	10	SLOUPKY		M	1 435 Kč	1 435 Kč	3 586 Kč
		materiál sloupku (prefa železobeton, ocel) [%]					
						100/0	
						0/100	
815 466-05		STĚNY		M2			
815 466-05	10	STĚNY		M2	4 541 Kč	3 553 Kč	4 541 Kč
		materiál panelů- sklo, plexisklo					
						100/0	
						0/100	
815 466-06		NÁTĚRY		M2			
815 466-06	10	NÁTĚRY		M2	355 Kč	355 Kč	355 Kč
		S4 (OS-C)					
						S4 (OS-C)	
815 466-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA		M			
815 466-07	10	ZÁBRADLÍ		M	960 Kč	960 Kč	2 100 Kč
		typ výplně (s vodorovnými madly, se svislou výplní) [%]					
						100/0	
						50/50	
						0/100	
815 466-08		ZPEVNĚNÉ PLOCHY		M2			
815 466-08	10	ZPEVNĚNÉ PLOCHY		M2	492 Kč	492 Kč	492 Kč
		zámková dlažba (tl.60mm do lože z kameniva)					
						100/0	

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 468		PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE. DŘEVĚNÁ, NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY				
815 468-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3			
815 468-01	10	HLOUBENÍ JAM	M3	283 Kč	269 Kč	283 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]				
					90/10	
					80/20	
815 468-01	20	ZÁŠYPY	M3	103 Kč	103 Kč	171 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se zhutněním, zemina ze zemníku) [%]				
					100/0	
					70/30	
					50/50	
815 468-02		HLUBINNÉ ZAKLADÁNÍ	M			
815 468-02	10	PILOTY	M	3 167 Kč	2 936 Kč	3 896 Kč
		zatřídění vrtů dle třídy vrtatelnosti (tř. I.-II., III.-IV.) [%]				
					100/0	
					90/10	
					50/50	
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				
					100/0	
					75/25	
					0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				
					80	
					90	
					100	
					110	
					120	
					140	
815 468-03		ZÁKLADY	M3			
815 468-03	10	ZÁKLADY Z BETONU	M3	5 960 Kč	5 906 Kč	5 960 Kč
		základy z betonu (prefa ŽB patka- C30/37) [%]				
					100	
815 468-04		SLOUPKY	M			
815 468-04	10	SLOUPKY	M	1 435 Kč	1 435 Kč	3 586 Kč
		materiál sloupku (prefa železobeton, ocel) [%]				
					100/0	
					0/100	
815 468-05		STĚNY	M2			
815 468-05	10	STĚNY	M2	2 342 Kč	2 307 Kč	2 342 Kč
		materiál protihlukové stěny (dřevo měkké, tvrdé, lepené, aglomerované) [%]				
					10/10/60/20	
					5/5/30/60	
					0/0/0/100	
815 468-06		NÁTĚRY	M2			
815 468-06	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	355 Kč	355 Kč
		S4 (OS-C)				
					S4 (OS-C)	
815 468-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M			
815 468-07	10	ZÁBRADLÍ	M	960 Kč	960 Kč	2 100 Kč
		typ výplně (s vodorovnými madly, se svislou výplní) [%]				
					100/0	
					50/50	
					0/100	
815 468-08		ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2			
815 468-08	10	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	492 Kč	492 Kč	492 Kč
		zámková dlažba (tl.60mm do lože z kameniva)				
					100/0	

značka	varianta	popis		mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
815 469		STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z PLASTICKÝCH HMOT, RECYKLOVANÝCH PLASTŮ					
815 469-01		ZEMNÍ PRÁCE		M3			
815 469-01	10	HLOUBENÍ JAM		M3	283 Kč	269 Kč	283 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II.) [%]					
						90/10	
						80/20	
815 469-01	20	ZÁSYPY		M3	103 Kč	103 Kč	171 Kč
		použitý materiál (zemina z výkopu se ztuhnutím, zemina ze zemníku) [%]				100/0	
						70/30	
						50/50	
815 469-02		HLUBINNÉ ZAKLADÁNÍ		M			
815 469-02	10	PILOTY		M	3 167 Kč	2 936 Kč	3 896 Kč
		zatřídění vrtů dle třídy vrtatelnosti (tř. I.-II., III.-IV.) [%]				100/0	
						90/10	
						50/50	
		kvalitativní třída betonové směsi (C25/30, C30/37) [%]				100/0	
						75/25	
						0/100	
		množství výztuže [kg/m3]				80	
						90	
						100	
						110	
						120	
						140	
815 469-03		ZÁKLADY		M3			
815 469-03	10	ZÁKLADY Z BETONU		M3	5 960 Kč	5 906 Kč	5 960 Kč
		základy z betonu (prefa ŽB patka- C30/37) [%]				100	
815 469-04		SLOUPKY		M			
815 469-04	10	SLOUPKY		M	1 435 Kč	1 435 Kč	3 586 Kč
		materiál sloupku (prefa železobeton, ocel) [%]				100/0	
						0/100	
815 469-05		STĚNY		M2			
815 469-05	10	STĚNY		M2	2 214 Kč	2 214 Kč	2 214 Kč
		materiál protihlukové stěny z plastu [%]				100	
815 469-06		NÁTĚRY		M2			
815 469-06	10	NÁTĚRY		M2	355 Kč	355 Kč	355 Kč
		S4 (OS-C)				S4 (OS-C)	
815 469-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA		M			
815 469-07	10	ZÁBRADLÍ		M	960 Kč	960 Kč	2 100 Kč
		typ výplně (s vodorovnými madly, se svislou výplní) [%]				100/0	
						50/50	
						0/100	
815 469-08		ZPEVNĚNÉ PLOCHY		M2			
815 469-08	10	ZPEVNĚNÉ PLOCHY		M2	492 Kč	492 Kč	492 Kč
		zámková dlažba (tl.60mm do lože z kameniva)				100/0	