

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 273 N		CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) - NOV				
822 273 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3			
822 273 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	163 Kč	533 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					95/5/0	0,884
					80/20/0	1,000
					75/20/5	1,127
					65/25/10	1,298
					55/25/20	1,531
		vzdálenost vodorovného přemístění [km]				
					1	0,861
					2	0,928
					3	1,000
					4	1,072
					5	1,149
					10	1,627
822 273 N-02		NÁSYPY	M3			
822 273 N-02	10	NÁSYPY	M3	155 Kč	155 Kč	446 Kč
		materiál násypu (zemina soudržná, kamenitá, se zlepšením, nakupovaný) + akt. zóna [%]				
					80/5/0/5/10	1,000
					70/5/0/15/10	1,333
					60/5/20/5/10	1,381
					60/5/10/15/10	1,567
					50/5/20/15/10	1,842
					40/5/30/15/10	2,116
					40/5/20/25/10	2,302
					30/5/40/15/10	2,431
					30/5/20/35/10	2,878
822 273 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 273 N-03	10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M2	523 Kč	523 Kč	541 Kč
		tloušťka a barva dlažby + materiál lože (ZD 60mm šedá do kam., ZD 60 mm šedá do MC, ZD 60 mm bar.do kam., ZD 60mm bar.do MC, ZD 80mm šedá do MC, ZD 80mm bar.do MC) [%]				
					75/5/5/5/5	1,000
					65/15/5/5/5	1,019
					65/5/5/5/15/5	1,034
822 273 N-03	20	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	752 Kč	752 Kč	768 Kč
		barva dlažby + materiál lože (mozaika jedn.do kam., mozaika jedn.do MC, mozaika barevná do kam., mozaika barevná do MC) [%]				
					75/10/10/5	1,000
					65/10/20/5	1,010
					55/10/30/5	1,021
822 273 N-04		OBRUBY	M			
822 273 N-04	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	218 Kč	319 Kč
		druh obruby (záhonový obrubník, chodníkový obrubník) [%]				
					100/0	0,811
					50/50	1,000
					40/60	1,038
					30/70	1,076
					0/100	1,189
822 273 N-04	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	512 Kč	1 718 Kč
		druh obruby (obrubník žulový, krajník žulový) [%]				
					0/100	0,459
					40/60	0,892
					50/50	1,000
					60/40	1,108
					100/0	1,541
822 273 N-05		PROPUSTY	M			
822 273 N-05	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	5 764 Kč	7 039 Kč
		DN propustu (300 mm, 400 mm) [%]				
					100/0	0,819
					80/20	0,855
					70/30	0,873
					60/40	0,891
					0/100	1,000
822 273 N-06		ZÁBRADLÍ	M			
822 273 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	2 349 Kč	2 549 Kč
		úprava zábradlí (natírané, žárově zinkované ponorem) [%]				
					100/0	0,951
					60/40	0,984
					50/50	0,992
					40/60	1,000
					0/100	1,032

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 273 R		CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) - REKONSTRUKCE				
822 273 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3			
822 273 R-01	10	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ	M3	372 Kč	225 Kč	714 Kč
		odstranění chodníků z dlažebních kostek, dlaždic [%]				
					100/0	0,605
					70/30	1,000
					50/50	1,263
					30/70	1,526
					0/100	1,921
822 273 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	216 Kč	216 Kč	216 Kč
		materiál podkladu (vozovkové vrstvy ze štěrkodrti)				
822 273 R-01	30	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ	M3	59 Kč	36 Kč	179 Kč
		odstranění obrubníků (chodníkové beton., záhonové beton., obrubník žulový)				
					0/100/0	0,610
					50/50/0	1,000
					100/0/0	1,390
					0/50/50	1,822
					0/0/100	3,034
822 273 R-02		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 273 R-02	10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M2	523 Kč	523 Kč	541 Kč
		tloušťka a barva dlažby + materiál lože (ZD 60mm šedá do kam., ZD 60 mm šedá do MC, ZD 60 mm bar.do kam., ZD 60mm bar.do MC, ZD 80mm šedá do MC, ZD 80mm bar.do MC) [%]				
					75/5/5/5/5	1,000
					65/15/5/5/5/5	1,019
					65/5/5/5/15/5	1,034
822 273 R-02	20	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	752 Kč	752 Kč	768 Kč
		barva dlažby + materiál lože (mozaika jedn.do kam., mozaika jedn.do MC, mozaika barevná do kam., mozaika barevná do MC) [%]				
					75/10/10/5	1,000
					65/10/20/5	1,010
					55/10/30/5	1,021
822 273 R-03		OBRUBY	M			
822 273 R-03	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	218 Kč	319 Kč
		druh obruby (záhonový obrubník, chodníkový obrubník) [%]				
					100/0	0,811
					50/50	1,000
					40/60	1,038
					30/70	1,076
					0/100	1,189
822 273 R-03	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	512 Kč	1 718 Kč
		druh obruby (obrubník žulový, krajník žulový) [%]				
					0/100	0,459
					40/60	0,892
					50/50	1,000
					60/40	1,108
					100/0	1,541
822 273 R-04		PROPUSTY	M			
822 273 R-04	10	PROPUSTY	M	7 577 Kč	6 204 Kč	7 577 Kč
		DN propustu (300 mm, 400 mm) [%]				
					100/0	0,819
					80/20	0,855
					70/30	0,873
					60/40	0,891
					0/100	1,000
822 273 R-05		ZÁBRADLÍ	M			
822 273 R-05	10	ZÁBRADLÍ	M	1 355 Kč	1 355 Kč	2 524 Kč
		protikorozní nátěr vícevrstvý, výměna zábradlí [%]				
					100/0	1,000
					70/30	1,259
					50/50	1,431
					30/70	1,604
					0/100	1,863

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 274 N		CHODNÍKY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ - NOV				
822 274 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3			
822 274 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	163 Kč	533 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					95/5/0	0,884
					80/20/0	1,000
					75/20/5	1,127
					65/25/10	1,298
					55/25/20	1,531
		vzdálenost vodorovného přemístění [km]				
					1	0,861
					2	0,928
					3	1,000
					4	1,072
					5	1,149
					10	1,627
822 274 N-02		NÁSYPY	M3			
822 274 N-02	10	NÁSYPY	M3	155 Kč	155 Kč	446 Kč
		materiál násypu (zemina soudržná, kamenitá, se zlepšením, nakupovaný) + akt. zóna [%]				
					80/5/0/5/10	1,000
					70/5/0/15/10	1,333
					60/5/20/5/10	1,381
					60/5/10/15/10	1,567
					50/5/20/15/10	1,842
					40/5/30/15/10	2,116
					40/5/20/25/10	2,302
					30/5/40/15/10	2,431
					30/5/20/35/10	2,878
822 274 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 274 N-03	10	CEMENTOBETONOVÝ KRYT	M2	417 Kč	417 Kč	417 Kč
		cementobetonový kryt tl. 120mm				
					100,000	1,000
822 274 N-04		OBRUBY	M			
822 274 N-04	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	218 Kč	319 Kč
		druh obruby (záhonový obrubník, chodníkový obrubník) [%]				
					100/0	0,811
					50/50	1,000
					40/60	1,038
					30/70	1,076
					0/100	1,189
822 274 N-04	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	512 Kč	1 718 Kč
		druh obruby (obrubník žulový, krajník žulový) [%]				
					0/100	0,459
					40/60	0,892
					50/50	1,000
					60/40	1,108
					100/0	1,541
822 274 N-05		PROPUSTY	M			
822 274 N-05	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	5 764 Kč	7 039 Kč
		DN propustu (300 mm, 400 mm) [%]				
					100/0	0,819
					80/20	0,855
					70/30	0,873
					60/40	0,891
					0/100	1,000
822 274 N-06		ZÁBRADLÍ	M			
822 274 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	2 349 Kč	2 549 Kč
		úprava zábradlí (natírané, žárově zinkované ponorem) [%]				
					100/0	0,951
					60/40	0,984
					50/50	0,992
					40/60	1,000
					0/100	1,032

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 277 N		CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV				
822 277 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3			
822 277 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	163 Kč	533 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					95/5/0	0,884
					80/20/0	1,000
					75/20/5	1,127
					65/25/10	1,298
					55/25/20	1,531
		vzdálenost vodorovného přemístění [km]				
					1	0,861
					2	0,928
					3	1,000
					4	1,072
					5	1,149
					10	1,627
822 277 N-02		NÁSYPY	M3			
822 277 N-02	10	NÁSYPY	M3	155 Kč	155 Kč	446 Kč
		materiál násypu (zemina soudržná, kamenitá, se zlepšením, nakupovaný) + akt. zóna [%]				
					80/5/0/5/10	1,000
					70/5/0/15/10	1,333
					60/5/20/5/10	1,381
					60/5/10/15/10	1,567
					50/5/20/15/10	1,842
					40/5/30/15/10	2,116
					40/5/20/25/10	2,302
					30/5/40/15/10	2,431
					30/5/20/35/10	2,878
822 277 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 277 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	367 Kč	367 Kč	409 Kč
		tloušťka asfaltových vrstev (ACO 8, R-materiál) [mm]				
					50/50	1,115
					40/60	1,000
822 277 N-04		OBRUBY	M			
822 277 N-04	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	218 Kč	319 Kč
		druh obruby (záhonový obrubník, chodníkový obrubník) [%]				
					100/0	0,811
					50/50	1,000
					40/60	1,038
					30/70	1,076
					0/100	1,189
822 277 N-04	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	512 Kč	1 718 Kč
		druh obruby (obrubník žulový, krajník žulový) [%]				
					0/100	0,459
					40/60	0,892
					50/50	1,000
					60/40	1,108
					100/0	1,541
822 277 N-05		PROPUSTY	M			
822 277 N-05	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	5 764 Kč	7 039 Kč
		DN propustu (300 mm, 400 mm) [%]				
					100/0	0,819
					80/20	0,855
					70/30	0,873
					60/40	0,891
					0/100	1,000
822 277 N-06		ZÁBRADLÍ	M			
822 277 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	2 349 Kč	2 549 Kč
		úprava zábradlí (natírané, žárově zinkované ponorem) [%]				
					100/0	0,951
					60/40	0,984
					50/50	0,992
					40/60	1,000
					0/100	1,032

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 277 R		CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE				
822 277 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3			
822 277 R-01	10	ODSTRANĚNÍ VRSTEV S ASFALTOVÝCH POJIVEM	M3	780 Kč	780 Kč	780 Kč
822 277 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	216 Kč	216 Kč	216 Kč
		materiál podkladu (vozovkové vrstvy ze štěrkodrti)				
822 277 R-01	30	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ	M3	59 Kč	36 Kč	179 Kč
		odstranění obrubníků (chodníkové beton., záhonové beton., obrubník žulový)				
					0/100/0	0,610
					50/50/0	1,000
					100/0/0	1,390
					0/50/50	1,822
					0/0/100	3,034
822 277 R-02		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 277 R-02	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	367 Kč	367 Kč	409 Kč
		tloušťka asfaltových vrstev (ACO 8, R-materiál) [mm]				
					50/50	1,115
					40/60	1,000
822 277 R-03		OBRUBY	M			
822 277 R-03	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	218 Kč	319 Kč
		druh obruby (záhonový obrubník, chodníkový obrubník) [%]				
					100/0	0,811
					50/50	1,000
					40/60	1,038
					30/70	1,076
					0/100	1,189
822 277 R-03	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	512 Kč	1 718 Kč
		druh obruby (obrubník žulový, krajník žulový) [%]				
					0/100	0,459
					40/60	0,892
					50/50	1,000
					60/40	1,108
					100/0	1,541
822 277 R-04		PROPUSTY	M			
822 277 R-04	10	PROPUSTY	M	7 577 Kč	6 204 Kč	7 577 Kč
		DN propustu (300 mm, 400 mm) [%]				
					100/0	0,819
					80/20	0,855
					70/30	0,873
					60/40	0,891
					0/100	1,000
822 277 R-05		ZÁBRADLÍ	M			
822 277 R-05	10	ZÁBRADLÍ	M	1 355 Kč	1 355 Kč	2 524 Kč
		protikoroziní nátěr vícevrstvý, výměna zábradlí [%]				
					100/0	1,000
					70/30	1,259
					50/50	1,431
					30/70	1,604
					0/100	1,863

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 553 N		PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) - NOV				
822 553 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3			
822 553 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	241 Kč	163 Kč	533 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					95/5/0	0,784
					85/15/0	0,887
					75/20/5	1,000
					65/25/10	1,151
					55/25/20	1,358
		vzdálenost vodorovného přemístění [km]				
					1	0,861
					2	0,928
					3	1,000
					4	1,072
					5	1,149
					10	1,627
822 553 N-02		NÁSYPY	M3			
822 553 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	155 Kč	447 Kč
		materiál násypu (zemina soudržná, kamenitá, se zlepšením, nakupovaný) + akt. zóna [%]				
					80/5/0/5/10	0,543
					70/5/0/15/10	0,724
					60/5/20/5/10	0,750
					60/5/10/15/10	0,851
					50/5/20/15/10	1,000
					40/5/30/15/10	1,149
					40/5/20/25/10	1,250
					30/5/40/15/10	1,320
					30/5/20/35/10	1,563
822 553 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 553 N-03	10	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	1 582 Kč	1 582 Kč	2 043 Kč
		dlážba kamenná typ, lože (drobná dlažba do lože z kam., drobná dlažba do lože z MC, velká dlažba do lože z kam., velká dlažba do lože z MC) [%]				
					50/50/0/0	1,000
					50/30/10/10	1,052
					0/0/50/50	1,291
822 553 N-03	20	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M2	720 Kč	715 Kč	766 Kč
		zámková dlažba typ, lože (ZD tl.80mm šedá do MC, ZD tl.80mm barevná do MC) [%]				
					100/0	0,993
					90/10	1,000
					0/100	1,064
822 553 N-04		OBRUBY	M			
822 553 N-04	10	OBRUBY	M	320 Kč	215 Kč	510 Kč
		druh obruby (betonový krajník, obrubník betonový, žulový krajník) [%]				
					100/0/0	0,672
					0/100/0	1,000
					40/40/30	0,988
					0/40/60	1,356
					0/50/50	1,297
					0/60/40	1,238
					0/0/100	1,594
822 553 N-05		PROPUSTY	M			
822 553 N-05	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	7 039 Kč	28 289 Kč
		průměr propustů [mm]				
					400	0,566
					500	0,668
					600	1,000
					800	1,330
					1000	1,657
					1200	2,277
822 553 N-06		ZÁBRADLÍ	M			
822 553 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	2 349 Kč	2 549 Kč
		úprava zábradlí (natírané, žárově zinkované ponorem) [%]				
					100/0	0,951
					60/40	0,984
					50/50	0,992
					40/60	1,000
					0/100	1,032
822 553 N-07		TRATIVODY	M			
822 553 N-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	425 Kč	425 Kč
		DN drenážního potrubí - 150mm				
822 553 N-08		PŘÍKOPY, RIGOLY	M			
822 553 N-08	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	379 Kč	833 Kč
		šířka příkopu (do 60 cm, do 120 cm) [%]				
					100/0	0,861
					80/20	1,000
					50/50	1,232
					20/80	1,518
		materiál lože (štěrkopísek, beton) [%]				
					100/0	0,837
					50/50	0,935
					20/80	1,000
					0/100	1,044

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 554 N		PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ - NOV				
822 554 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3			
822 554 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	241 Kč	163 Kč	533 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					95/5/0	0,784
					85/15/0	0,887
					75/20/5	1,000
					65/25/10	1,151
					55/25/20	1,358
		vzdálenost vodorovného přemístění [km]				
					1	0,861
					2	0,928
					3	1,000
					4	1,072
					5	1,149
					10	1,627
822 554 N-02		NÁSYPY	M3			
822 554 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	155 Kč	447 Kč
		materiál násypu (zemina soudržná, kamenitá, se zlepšením, nakupovaný) + akt. zóna [%]				
					80/5/0/5/10	0,543
					70/5/0/15/10	0,724
					60/5/20/5/10	0,750
					60/5/10/15/10	0,851
					50/5/20/15/10	1,000
					40/5/30/15/10	1,149
					40/5/20/25/10	1,250
					30/5/40/15/10	1,320
					30/5/20/35/10	1,563
822 554 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 554 N-03	10	CEMENTOBETONOVÝ KRYT	M2	754 Kč	499 Kč	958 Kč
		tloušťka cementobetonového krytu [mm]				
					160	0,662
					180	0,733
					210	1,000
					230	1,271
822 554 N-04		OBRUBY	M			
822 554 N-04	10	OBRUBY	M	320 Kč	215 Kč	510 Kč
		druh obruby (betonový krajník, obrubník betonový, žulový krajník) [%]				
					100/0/0	0,672
					0/100/0	1,000
					40/40/30	0,988
					0/40/60	1,356
					0/50/50	1,297
					0/60/40	1,238
					0/0/100	1,594
822 554 N-05		PROPUSTY	M			
822 554 N-05	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	7 039 Kč	28 289 Kč
		průměr propustů [mm]				
					400	0,566
					500	0,668
					600	1,000
					800	1,330
					1000	1,657
					1200	2,277
822 554 N-06		ZÁBRADLÍ	M			
822 554 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	2 349 Kč	2 549 Kč
		úprava zábradlí (natírané, žárově zinkované ponorem) [%]				
					100/0	0,951
					60/40	0,984
					50/50	0,992
					40/60	1,000
					0/100	1,032
822 554 N-07		TRATIVODY	M			
822 554 N-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	425 Kč	425 Kč
		DN drenážního potrubí - 150mm				
822 554 N-08		PŘÍKOPY, RIGOLY	M			
822 554 N-08	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	379 Kč	833 Kč
		šířka příkopu (do 60 cm, do 120 cm) [%]				
					100/0	0,861
					80/20	1,000
					50/50	1,232
					20/80	1,518
		materiál lože (štěrkopísek, beton) [%]				
					100/0	0,837
					50/50	0,935
					20/80	1,000
					0/100	1,044

značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 557 N		PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV				
822 557 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3			
822 557 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	241 Kč	163 Kč	533 Kč
		výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%]				
					95/5/0	0,784
					85/15/0	0,887
					75/20/5	1,000
					65/25/10	1,151
					55/25/20	1,358
		vzdálenost vodorovného přemístění [km]				
					1	0,861
					2	0,928
					3	1,000
					4	1,072
					5	1,149
					10	1,627
822 557 N-02		NÁSYPY	M3			
822 557 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	155 Kč	447 Kč
		materiál násypu (zemina soudržná, kamenitá, se zlepšením, nakupovaný) + akt. zóna [%]				
					80/5/0/5/10	0,543
					70/5/0/15/10	0,724
					60/5/20/5/10	0,750
					60/5/10/15/10	0,851
					50/5/20/15/10	1,000
					40/5/30/15/10	1,149
					40/5/20/25/10	1,250
					30/5/40/15/10	1,320
					30/5/20/35/10	1,563
822 557 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 557 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 025 Kč	800 Kč	1 284 Kč
		tloušťka živých vrstev [mm]				
					100	0,781
					150	1,000
					170	1,253
822 557 N-04		OBRUBY	M			
822 557 N-04	10	OBRUBY	M	320 Kč	215 Kč	510 Kč
		druh obruby (betonový krajník, obrubník betonový, žulový krajník) [%]				
					100/0/0	0,672
					0/100/0	1,000
					40/40/30	0,988
					0/40/60	1,356
					0/50/50	1,297
					0/60/40	1,238
					0/0/100	1,594
822 557 N-05		PROPUSTY	M			
822 557 N-05	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	7 039 Kč	28 289 Kč
		průměr propustů [mm]				
					400	0,566
					500	0,668
					600	1,000
					800	1,330
					1000	1,657
					1200	2,277
822 557 N-06		ZÁBRADLÍ	M			
822 557 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	2 349 Kč	2 549 Kč
		úprava zábradlí (natírané, žárově zinkované ponorem) [%]				
					100/0	0,951
					60/40	0,984
					50/50	0,992
					40/60	1,000
					0/100	1,032
822 557 N-07		TRATIVODY	M			
822 557 N-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	425 Kč	425 Kč
		DN drenážního potrubí - 150mm				
822 557 N-08		PŘÍKOPY, RIGOLY	M			
822 557 N-08	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	379 Kč	833 Kč
		šířka příkopu (do 60 cm, do 120 cm) [%]				
					100/0	0,861
					80/20	1,000
					50/50	1,232
					20/80	1,518
		materiál lože (štěrkopísek, beton) [%]				
					100/0	0,837
					50/50	0,935
					20/80	1,000
					0/100	1,044



značka	varianta	popis	mj	jednotková cena	jc_min	jc_max
822 557 R		PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE				
822 557 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3	612 Kč		
822 557 R-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	1 030 Kč	1 030 Kč	1 030 Kč
		frézování asfaltových vozovek				
822 557 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	729 Kč	502 Kč	756 Kč
		materiál podkladu (kamenivo zpevněné cementem, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti)				
					0/100	0,688
					35/65	0,982
					40/60	1,000
					45/55	1,037
822 557 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M2			
822 557 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M2	336 Kč	336 Kč	516 Kč
		hloubka sanace (300mm, 500mm)				
					100/0	1,000
					0/100	1,536
822 557 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M			
822 557 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	291 Kč	291 Kč
		drážka průřezu do 200mm				
822 557 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2			
822 557 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	698 Kč	465 Kč	829 Kč
		Houšťka živičných vrstev [mm]				
					100	0,666
					150	1,000
					170	1,188
822 557 R-06		PROPUSTY	M			
822 557 R-06	10	PROPUSTY	M	13 376 Kč	7 577 Kč	30 451 Kč
		průměr propustů [mm]				
					400	0,566
					500	0,668
					600	1,000
					800	1,330
					1000	1,657
					1200	2,277
822 557 R-07		TRATIVODY	M			
822 557 R-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	425 Kč	425 Kč
		DN drenážního potrubí- 150mm				